



## FICHA TÉCNICA

# Canvas 20 SC

### FUNGICIDA AGRÍCOLA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
<b>Ingrediente activo:</b> Amisulbrom. (Equivalente a 200 g de i.a. / L a 20°C)	17.70
<b>Ingredientes inertes:</b> Agentes dispersantes, antiespumante, anticongelante y diluyente.	82.30
<b>Total:</b>	<b>100.0</b>

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0386-0556-064-17.7



## DESCRIPCIÓN

### ¿POR QUE DEBO USAR CANVAS® 20 SC?

Porque **CANVAS® 20 SC** es un novedoso fungicida de rápida penetración y alta efectividad en el control del Tizón Tardío, su formulación desarrollada como solución concentrada penetra rápidamente la hoja y comienza a trabajar controlando el hongo además inhibe la esporulación lo que lo hace aun mas efectivo.

## ¿QUÉ PUEDE HACER POR MI CANVAS® 20 SC?

El problema de tizón tardío es ampliamente conocido por los agricultores de papa y tomate, y saben que es una de las enfermedades más complicadas de erradicar, sin embargo si se realiza una rotación efectiva de productos autorizados para su control como **CANVAS® 20 SC** y se realiza un monitoreo frecuente en el cultivo se puede reducir o controlar esta enfermedad de una forma eficaz.



### ”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADOS” “INSTRUCCIONES DE USO”

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

#### Dosis y cultivos

**CANVAS® 20 SC** es un fungicida que contiene amisubrom, actúa de forma preventiva en aplicaciones foliares. El uso de **CANVAS® 20 SC** es recomendado para los siguientes cultivos:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
<b>Papa</b> <b>Jitomate</b> <b>Chile bell</b> <b>Berenjena</b> (7)	<b>Tizón tardío</b> <i>Phytophthora infestans</i>	0.5 – 0.8	Realizar hasta 5 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, iniciar aplicaciones de manera preventiva cuando se presenten las condiciones tempranas de infección.
<b>Rosal</b> (SL)	<b>Mildiu del rosál</b> <i>Peronospora sparsa</i>	0.5 – 0.8	Realizar aspersiones al follaje a intervalos de 7 días, con un volumen de aplicación de 600 L/ha.

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

Periodo de reentrada: 24 hr. después de la aplicación.

#### METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Para abrir el envase, rompa el sello de plástico que cubre la tapa y agregue el producto al tanque de mezcla. **CANVAS® 20 SC** al entrar en contacto con el agua queda finamente distribuido por lo cual no requiere de procedimiento especial para prepararse. Basta agregar las dosis indicadas al volumen de agua que se vaya aplicar y revolver para homogenizar. El volumen de agua recomendado es de 500 L/Ha, tomando en cuenta que el volumen de aplicación varía de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo y equipo de aplicación.

## CONTRAINDICACIONES.

No aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hr) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima a la aplicación que pueda provocar el lavado del producto.

## FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

## INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con aceites, polisulfuros o sustancias fuertemente alcalinas. Las mezclas deberán hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en el cultivo indicado en esta etiqueta.

## MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

## GARANTÍA.

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

### **TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V.**

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec

C.P. 11580 México, D.F. Tel. (55) 5279-4340

[www.summitagromexico.com.mx](http://www.summitagromexico.com.mx)